



# สำเนาคุณบันทึกขอความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โทร ๐-๔๗๐-๐๐๒๑๔๕

ที่ นก ๗๙๕๐๕ /๑๕๖

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนสู่ถนนสาธารณะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้รับคำร้องเรียน เรื่อง การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนสู่ถนนสาธารณะ บ้านเลขที่ ๗๓ บ้านค้อ มีการปล่อยน้ำเสียภายในครัวเรือนลงสู่ถนนสาธารณะ ทำให้เกิดกลิ่นและทันคนนี้ยกพื้นที่ไม่น่ามอง จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานออกไปตรวจสอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และในวันที่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ ๒ บ้านค้อ รายละเอียดดังนี้

ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเหตุร้องเรียน ได้ออกตรวจสอบเหตุดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ ๗๓ ซึ่งเป็นบ้านของ นายแวน สาษัยธรรม ปราภกุว่า มีการปล่อยน้ำจากกิจกรรมในครัวเรือนลงสู่ที่สาธารณะจริง และถือเป็นเหตุรำรูญ ตามมาตรา ๒๕ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ให้มีการขุดร่องวางระบบท่อเพื่อเป็นทางเดินของน้ำจากกิจกรรมในครัวเรือนและขุดบ่อเกรอะเพื่อรับน้ำดังกล่าวโดย ชุดลีกประมาณ ๒ ห้อง (กว้าง ๖๐ เซนติเมตร ลึก ๓๐ เซนติเมตร) เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่สาธารณะอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นและทันคนนี้ยกพื้นที่ไม่น่ามอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตรา อินทรพาณิช)

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

(นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววงศ์ย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

.....  
.....  


(นายเสถีจ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

.....  
..... ปลัด อปต.บ้านขาม  
..... ผอ.กองสาธารณสุข  
..... จ้าห้น้ำที่ผู้ปฏิบัติ  
..... ผู้พิมพ์/ท่าน



ที่ นก ๓๒๕๐๔/ ๑๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นก ๓๙๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้แก่ไขการดำเนินการอันเป็นเหตุรำคาญตามข้อร้องเรียน

เรียน นายแหวน สาพยธรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนบ้านค้อ ม.๖ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีบ้านเลขที่ ๗๓ ซึ่งเป็นบ้านของ นายแหวน สาพยธรรม ได้ปล่อยน้ำที่เกิดจากกิจกรรมในครัวเรือนให้หลงสู่ถนนสาธารณะแล้วทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ (กลิ่นเหม็น) และทำให้เกิดทัศนียภาพในการมองเห็นที่ไม่ดีสำหรับผู้เดินทางผ่านไปมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบร่างบ้านเลขที่ ๗๓ มีการปล่อยน้ำที่เกิดจากกิจกรรมในครัวเรือนลงสู่ถนนสาธารณะและทำให้เกิดกลิ่นพร้อมทั้งทำให้ทัศนียภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่ามอง นั้น

เมื่อการปล่อยน้ำเสียจากการบ้านเรือนเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นและทัศนียภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่ามอง ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จึงขอให้ท่านดำเนินการแก้ไข โดยการขุดบ่อเกรอะเพื่อรับน้ำที่เกิดจากกิจกรรมในครัวเรือนโดยชุดลึกประมาณ ๒ ห่อ (กว้าง ๖๐ เซนติเมตร ลึก ๗๐ เซนติเมตร) เพื่อไม่ให้น้ำเสียหลงสู่ที่สาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐-๔๒๐๐-๐๒๘๐

อนันดา ปลัด อบต.บ้านขาม  
สุรัตน์ หม.กองสาธารณสุขฯ  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
ผู้ช่วยผู้ท้าว



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
เลขที่..... 1338  
วันที่..... 27 มิ.ย. 2565  
เวลา..... น

### คำร้องทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๘๐๐๐

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน วันที่ ๑๗๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ประเสริฐ โนนตี๊เกะ อายุ ปี

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๖ บ้าน ๕๐ ตำบล ป่าชุม

อำเภอ หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๖๓-๐๓๐๘๗๕๓

ขออธิบายว่า ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน ๗๙/๖ วันที่ ๑๗๖๙ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ได้รับ เมื่อวันที่ ๑๗๖๙ ๒๕๖๕ แต่ในวันที่ ๑๗๖๙ ๒๕๖๕ ข้าพเจ้าได้พบว่า ท่อระบายน้ำที่ต่ออยู่ที่บ้านของข้าพเจ้า ชำรุดเสื่อมสภาพ ทำให้น้ำที่ปล่อยออกมาน้ำท่วมท้องบ้าน ทำให้บ้านของข้าพเจ้าเป็นภัย对自己และบ้านข้างๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนคำร้องนี้ เป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและทิ้งผ่านดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(..... กุลกร โนนตี๊เกะ )

ให้การดำเนินการให้โดย..... พื้นที่ ๑๓๓๘๗๙ ถนนสุธรรมะ หมู่๑๗ บ้านบ้านขาม ๑๗๖๙ ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... (นายสาคร คำโคกสี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม รักษาราชการแทน  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

คำสั่ง.....



ลงชื่อ.....

(นายเสต๊ด ยะหัวดง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

၁၀၉၂၁၅၃၇

၂၀၁၄၂၀၂၂၂၄

၇၃. ၂၁.၆



ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บ้านค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้รับเอกสารคำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จากประชาชนหมู่ที่ ๖ บ้านค้อ การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนสู่ถนนสาธารณะ บ้านเลขที่ ๗๓ บ้านค้อ มีการปล่อยน้ำเสียภายในครัวเรือนลงสู่ถนนสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นและทั้งคนนี้ภาพที่ไม่น่ามอง จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานออกไปตรวจสอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังล่าม (ตามเอกสารแนบ) โดยได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๗๓ บ้านค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**สภาพข้อเท็จจริง**

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเหตุร้องเรียน ได้ออกตรวจสอบเหตุ ดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ ๗๓ ซึ่งเป็นบ้านของ นายແວນ ສາມູຍຮຣມ ປຣກູງວ່າ ມີການປະຕິບັດລົງສຸດ້າຈາກກິຈกรรมໃນຄວາມເຮືອນລົງສຸດ້າທີ່ສາරະນະຈິງ ແລະ ອື່ນເປັນເຫຼືອຮ່າງດຳເນີນ ຕາມມາตรາ ๒๕ ຕາມພຣະຣາຊບຸນຍຸຕິກາຣສາຮະນະສຸຂ ພ.ສ. ๒๕๓๕ ຈຶ່ງໄດ້ຊື່ແຈ້ງ แนวทางໃນການແກ້ໄຂປັບປຸງຫາດັ່ງລ່າວ

**แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา**

ให้มีการชุดร่องว่างระบบห่อเพื่อเป็นทางเดินของน้ำจากกิจกรรมในครัวเรือนและชุดบ่อเกรอะเพื่อรับ น้ำดังกล่าวโดย ชุดลึกประมาณ ๒ ห่อ (กว้าง ๖๐ เซนติเมตร ลึก ๗๐ เซนติเมตร) เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่ที่สาธารณะอัน เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นและทิศนี้ภาพที่ไม่น่ามอง

.....  
 ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร หอมอ่อน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

.....  
 ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัชรินทร์ บุญน้อม)

เจ้าพนักงานธุรการ

.....  
 ผู้ตรวจสอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววงศัย)

รองนายก อบต.บ้านขาม

.....  
 ผู้ตรวจสอบ


นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี

รองปลัด อบต.บ้านขาม

.....  
 ผู้ตรวจสอบ


(นายลือชัย คำแก้ว)

นิติกร

.....  
 ผู้ตรวจสอบ

(นายสุนทร พลประจักษ์)

ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๖

.....  
 ผู้ตรวจสอบ

(นายประสาร โพนตำแหนယ)

ส.อบต. ม. ๖

ภาพประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียน  
ก่อสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บ้านค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

